



# Telecamera Dome – 2MP

# **Descrizione**

# Telecamera Dome 24 Led 1080P

Telecamera Professionale Dome ideale per casa, negozio ed ufficio con risoluzione pari a 2 Mpx (1920 x 1080p) e ottica fissa da 3.6mm. 4 infrarossi, corpo in ABS bianco.
Tecnologia Ibrida 4in1, AHD – HDTVI – HDCVI – ANALOGICA (CVBS), quindi avrete la massima compatibilità con i sistemi Dahua e Hikvision
La telecamera più versatile che esista nel settore della sorveglianza e dei sistemi di sicurezza per interno ed esterno.

## Caratteristiche Principali:

- Risoluzione 2 Megapixel per i formati AHD HDTVI HDCVI
- Ottica con Lente fissa 3.6mm con filtro meccanico
- 14μ x 18PCS, visibilità fino a circa 20 metri in modalità notturna
- Materiale: IP-66 Waterproof (impermeabile)



### Menù OSD in italiano

Colore bianco

Attraverso il joystick sul cavo si accede al Menù OSD (On Screen Display), ovvero a svariate funzioni, per raggiungere sempre la migliore qualità dell'immagine a seconda delle diverse condizioni di inquadratura.

Alcune funzioni gestibili dal menu OSD da ritenersi indispensabili:

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) in grado di fornire immagini definite in situazioni di luminosità critica come la controluce o troppa luminosità.

Il DSP analizza le varie aree dell'immagine scorgendo quelle particolari aree in ombra e fornendo una maggiore luminosità così da poter mostrare i suoi dettagli, trasformando, per esempio, un volto scuro per via della luce alle spalle in un volto più luminoso che torna ad essere riconoscibile.

DNR (Digital Noise Reduction) riduce i Rumori dell'immagine, migliorando e rendendo più stabile l'immagine, eliminando immagini granulose o effetti spina di pesce, soprattutto in condizioni notturne.

Altre ancora: BLC, ATW, PRIVACY ZONE.















#### Caratteristiche

- Modalità uscita video: AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps
- Fotocamera Sensore immagine: 1/3? Sensore CMOS



• Risoluzione immagine: 2M:1920\*1080

Sistema TV: PAL/NTSC

 Otturatore elettronico: AUTO Illuminazione minima: 0,01Lux

Sistema di scansione: Scansione progressiva

• Obiettivo: 3,6mm

• Lunghezza messa a fuoco: Fisso • Controllo messa a fuoco: Fisso

• Tipo di obiettivo: Fisso Visione notturna: SI

• Filtro taglia IR LED a infrarossi: 14µ x 18PCS

• Distanza infrarossi: 20 Metri

• Stato IR: AGC Controllo automatico

• Materiale: ABS Bianco

### Caratteristiche della telecamera

Starlight Day/Night

 Menu OSD • WDR: DWDR

UTC: SI

www.saisystem.it • Dimensione?99(W) x 81(H)mm

Peso 300g